
STAN

Ürün Kataloğu 2026
Product Catalogue 2026



Oturma Grubu / Seating `OG-530` Kademeli Kolçak Mekanizması / Ratchet Armrest Mechanism

Mobilya Mekanizmaları

Furniture Mechanisms




`BL-100`
Baza Makası Standart
Standard Bed Lift



`CY-200`
Kanepe Mekanizması CSS 3
CSS 3 Sofa Bed Mechanism



`KD-106`
STANMAT L6
STANMAT L6 Ratchet



`KD-400`
Döner Tabla
Swivel Plate



`BR-500`
Metal Köşe Birleştirici
Metal Corner Connector



`GA-285 … GA-525`
STAN Gazlı Amortisör
STAN Gas Spring

Altı ürün ailesi / Six product families

`stanmekanizma.com`

STAN / About STAN

Mobilya mekanizması üreticisi / Furniture mechanism manufacturer



Preshane / Press shop



Kalıphane / Tool shop



Montaj / Assembly



Paketleme ve sevkiyat / Packing & shipping

2020
Kuruluş · Gebze / Founded · Gebze

2000 m²
Tesis alanı / Plant area

6 · 48
Ürün ailesi · model / Product families · models

Baza, sandık, kanepe ve oturma grubu mekanizmalarını Gebze'deki tesisimizde, kendi kalıplarımızla üretiyoruz. Tasarımdan kalıba, presten montaja her adım aynı çatı altında.

Bugün 6 ürün ailesinde 48 model üretiyoruz. İç pazara ve ihracata aynı ürünü, aynı kodla veriyoruz.

FİRMA KİMLİĞİ

STAN, 2020'de Gebze'de kurulan İstanbul Piston ve Bağlantı Elemanları Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin markasıdır. Şirket Gebze Ticaret Odası üyesidir; mobilya üreticileri, toptancılar ve ihracat müşterileriyle doğrudan çalışır.

ÜRETİM

2000 m² tesisimizde kalıphane, preshane, perçinleme montaj hattı ve paketleme aynı çatı altındadır. Mekanizmaların kalıpları kendi kalıphanemizde yapılır; sac parçalar preshanede şekillendirilir, perçinleme hattında takım hâlinde toplanır ve paketlenir. Her adım kendi tesisimizde olduğu için ölçü tutarlılığı, yüzey kalitesi ve teslim süresi tek elden yönetilir.

NASIL ÇALIŞIRIZ

Her model kalıcı bir ürün sayfası ve sipariş koduyla sunulur; sac kalınlığı, yüzey işlemi, bağlantı ve paket seçenekleri koda eklenir. Teknik çizim, montaj kılavuzu ve hareket videoları ürün sayfasında hazırdır; numune için ürün koduyla yazmanız yeterlidir.

We make bed lift, storage, sofa bed and seating mechanisms at our plant in Gebze, Türkiye, with our own tooling. Design, tooling, pressing and assembly all happen under one roof.

Today we make 48 models in 6 product families, the same product under the same code for the home market and for export.

COMPANY PROFILE

STAN is the brand of İstanbul Piston ve Bağlantı Elemanları Sanayi Ticaret Limited Şirketi, founded in Gebze, Türkiye, in 2020. The company is a member of the Gebze Chamber of Commerce and works directly with furniture makers, wholesalers and export customers.

PRODUCTION

Our 2,000 m² plant brings the tool shop, press shop, riveting assembly line and packing together under one roof. Mechanism tooling is made in our own tool shop; sheet parts are formed in the press shop, assembled as sets on the riveting line and packed. Because every step is in-house, dimensional consistency, surface quality and lead time are managed by one team.

HOW WE WORK

Every model has a permanent product page and an order code; sheet thickness, finish, mounting and packing options are added to the code. Technical drawings, installation guides and motion videos are ready on each product page; for a sample, write to us with the product code.

	Kod nasıl okunur / How to read the codes	04
1 · BAZA MAKASLARI	/ BED LIFTS	**06**
BL-100	Baza Makası Standart / Standard Bed Lift	08
BL-120	Baza Makası Geniş / Wide Bed Lift	10
BL-130	Baza Makası Uzun / Long Bed Lift	12
BL-200	Baza Makası Rusba / Rusba Bed Lift	14
BL-300 · BL-310	Baza Makası Hibrit Q16 / M8 / Hybrid Q16 / M8 Bed Lift	16
BL-500	Baza Makası Küçük / Small Bed Lift	18
2 · SANDIK MAKASLARI	/ STORAGE HINGES	**20**
SL-100 · SL-110	Sandık Makası Standart / Standard Storage Hinge	22
SL-200	Sandık Makası Midi / Midi Storage Hinge	24
SL-450	Sandık Makası Küçük / Small Storage Hinge	26
3 · KANEPE MEKANİZMALARI	/ SOFA BED MECHANISMS	**28**
CY-100	Kanepe Mekanizması Meltem / Meltem Sofa Bed Mechanism	30
CY-200 · CY-201	Kanepe Mekanizması CSS 3 / CSS 3 Sofa Bed Mechanism	32
CY-210	Kanepe Mekanizması CSS 4 / CSS 4 Sofa Bed Mechanism	34
CY-500	Kanepe Mekanizması Mini Sıfır / Mini Zero Sofa Bed Mechanism	36
ZK-100 · ZK-200	Z Mekanizması / Z Mechanism	38
4 · OTURMA GRUBU MEKANİZMALARI	/ SEATING MECHANISMS	**40**
OG-500 · OG-501	Süryat Mekanizması / Pull-out Sofa Mechanism	42
OG-510 · OG-511	Köşe Mekanizması / Corner Sofa Mechanism	44
OG-520	Sırt Mekanizması Borulu / Tubular Backrest Mechanism	46
OG-530	Kademeli Kolçak Mekanizması / Ratchet Armrest Mechanism	48
OG-540	Puma Mekanizması / Puma Sofa-Bed Mechanism	50
SH-500	Sehpa Mekanizması / Coffee Table Mechanism	52
5 · AYAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	/ ADJUSTMENT & CONNECTION	**54**
KD-106 · KD-110 · KD-205	STANMAT Kademeli Ayar Mekanizması / STANMAT Ratchet Fitting	56
KD-300	Başlık Mekanizması Milli / Headrest Mechanism	58
KD-400	Döner Tabla / Swivel Plate	60
BR-100 · BR-110	Köşe Braketi / Corner Bracket	62
BR-200	Seviye Braketi Seti / Level Bracket Set	63
BR-300 · BR-301	Ayak Adaptör Plakası / Leg Mounting Plate	64
BR-500	Metal Köşe Birleştirici / Metal Corner Connector	65
BR-510	Kol Bağlantı Kızağı 12 cm / Arm Connector Slide 12 cm	66
BR-511 · BR-512	Başlık ve Kolçak Bağlantı Kızağı / Headboard & Armrest Connector Slide	67
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER	/ COMPLEMENTARY PRODUCTS	
GA	STAN Gazlı Amortisör · 7 boy / STAN Gas Spring · 7 lengths	68
	Paketleme · özel marka / Packing · private label	69
YY-500	Sandık Makası Küçük Yayı / Spring for Small Storage Hinge	70
EK	/ APPENDIX	
	Ölçü şemaları / Dimension drawings	71

Sipariş kodu / Order code

Tek satır, bütün sipariş: hangi mekanizma, hangi ek, hangi güçte amortisör, hangi paket. / One line, the whole order: which mechanism, which suffix, which gas spring force, which packing.

BL - **100** - **KZS** / **750** - **T**

Tip Type	Model Model	Ekler Suffixes	Amortisör gücü N Gas spring force N	Paket Packing

BL	**Baza makası** Bed lift
100	**Baza Makası Standart** Standard Bed Lift
KZS	**K kalın sac · Z çinko kaplama · S somun bağlantı** K heavy sheet · Z zinc plated · S nut mount
750	**GA-360 × 2 · 750 N (stok gücü)** GA-360 × 2 · 750 N (stock force)
T	**T · tekli set — 1 takım + 2 amortisör + cıvata** T · single set — 1 set + 2 gas springs + bolts

Ürün kodu ilk üç parçadır (BL-100-KZS); amortisör gücü ve paket yalnız siparişte yazılır. Ek yoksa ürün standart halindedir. / The product code is the first three parts (BL-100-KZS); force and packing are written only in the order. No suffix means the standard version.

TİP KODLARI / TYPE CODES

Görsel hazırlanıyor
Image in preparation

BL
Baza makası
Bed lift
7 model

Görsel hazırlanıyor
Image in preparation

SL
Sandık makası
Storage hinge
4 model

Görsel hazırlanıyor
Image in preparation

CY
Kanepe mekanizması
Sofa bed mechanism
5 model

Görsel hazırlanıyor
Image in preparation

ZK
Z mekanizması
Z mechanism
2 model

Görsel hazırlanıyor
Image in preparation

OG
Oturma grubu mekanizması
Seating mechanism
7 model

Görsel hazırlanıyor
Image in preparation

SH
Sehpa mekanizması
Coffee table mechanism
1 model

Görsel hazırlanıyor
Image in preparation

KD
Kademeli ayar (STANMAT)
Ratchet fitting (STANMAT)
5 model

Görsel hazırlanıyor
Image in preparation

BR
Braket ve bağlantı
Bracket & connector
9 model

Görsel hazırlanıyor
Image in preparation

GA
Gazlı amortisör
Gas spring
7 model

Görsel hazırlanıyor
Image in preparation

YY
Yay
Spring
1 model

İlk iki harf ürün tipidir; ardından üç haneli model numarası gelir. / The first two letters are the product type, followed by a three-digit model number.

SAYFALARDAKİ İŞARETLER / SYMBOLS ON THE PAGES

– **Standart — koda ek gelmez** Standard — no suffix	K **Seçeneğin kod harfi** Suffix letter of the option	750 **Stok gücü** Force in stock	700 **Siparişe özel** Made to order

Ek sözlüğü / Suffix glossary

Her ek yalnız seçeneği olan üründe kullanılır; altında bugünkü gerçek kodlar. / Each suffix is used only where the product offers it; today's real codes are listed below.

K Kalın sac
Heavy sheet
`BL-100-K`

Z Çinko kaplama
Zinc plated
`BL-100-Z` `CY-200-Z` `CY-201-Z` `CY-210-Z` `OG-530-Z` `KD-400-Z`



U Kürebaş (click) bağlantı
Ball stud (click) mount
`BL-100-U`



Y Yaylı (gazlı amortisör yerine)
Spring instead of gas spring
`SL-100-Y`

B Toz boyalı / siyah kaplama · CY'de cıvatalar da siyah
Powder coated / black coated · black fasteners on CY
`SL-100-PB` `SL-110-B` `CY-200-B` `CY-201-B` `CY-210-B`

7004 RAL renk numarası
RAL colour number
`BL-200-7004`



P Pullu montaj
With washers
`BL-100-P` `SL-100-PB` `ZK-100-P` `ZK-200-P`



S Somun bağlantı
Nut mount
`BL-100-S`



C Pimsiz ayak, cıvata ile montaj
Plain foot, bolt fixing
`BL-120-C`



G Gazlı amortisörlü
With gas spring
`SH-500-G`



90 · 110 … Sayı eki = ölçü
Number = size
`BL-130-90` `BL-130-110` `BL-130-120` `BL-130-150` `OG-520-26`



C10 Amortisör başlığı: plastik mafsal (kürebaş için)
Gas spring end: plastic socket (for ball stud)
`GA-360-…-C10` `BL-100-…U + GA-360-…-C10`

ÖRNEK KODLAR / EXAMPLE CODES

STAN SİPARİŞ KODU / ORDER CODE

BL - 100 - KZS / 750 - T

Baza Makası Standart / Standard Bed Lift



MEKANİZMA / MECHANISM
BL-100-KZS · kalın sac, çinko kaplama, somun bağlantı
BL-100-KZS · heavy sheet, zinc plated, nut mount

AMORTİSÖR / GAS SPRING
GA-360 × 2 · 750 N (stok gücü)
GA-360 × 2 · 750 N (stock force)

PAKET / PACKING
T · tekli set — 1 takım + 2 amortisör + cıvata
T · single set — 1 set + 2 gas springs + bolts

STAN SİPARİŞ KODU / ORDER CODE

BL - 130 - 110 / 1000 - T

Baza Makası Uzun / Long Bed Lift



MEKANİZMA / MECHANISM
BL-130-110 · 110 cm köşebent
BL-130-110 · 110 cm bracket

AMORTİSÖR / GAS SPRING
GA-525 × 2 · 1000 N (siparişe özel güç)
GA-525 × 2 · 1000 N (made to order)

PAKET / PACKING
T · tekli set — 1 takım + 2 amortisör
T · single set — 1 set + 2 gas springs

STAN SİPARİŞ KODU / ORDER CODE

SL - 450 + YY - 500

Sandık Makası Küçük + Sandık Makası Küçük Yayı / Small Storage Hinge + Spring for Small Storage Hinge



MEKANİZMA / MECHANISM
SL-450 · Sandık Makası Küçük
SL-450 · Small Storage Hinge

YAY / SPRING
YY-500 · çekme yayı, ayrı satılır; takım başına 2 adet
YY-500 · extension spring, sold separately; 2 per set

AYRI KOLİ (A): İKİ KALEM / SEPARATE CARTONS (A): TWO ITEMS

BL - 100 - ZS + GA - 360 - 750



BL-100-ZS
Baza Makası Standart · çinko kaplama, somun bağlantı
Standard Bed Lift · zinc plated, nut mount
Koli: 10 takım/koli (20 parça + 40 cıvata)



GA-360-750
Gazlı amortisör 360 mm · 750 N · takım başına 2 adet
Gas spring 360 mm · 750 N · 2 per set
Koli: —

Ayrı koli (A) seçildiğinde mekanizma ve amortisör ayrı kolide gelir; siparişte iki kalem yazılır, amortisör gücü ikinci kalemin sonundadır. Tekli sette (T) aynı sipariş tek satırdır: BL-100-ZS / 750 - T. / With separate cartons (A), mechanism and gas springs ship in separate cartons and are written as two items; the force ends the second item. As a single set (T) the same order is one line: BL-100-ZS / 750 - T.

1 Baza Makasları
Bed Lifts



BL-100	Baza Makası Standart / Standard Bed Lift	08
BL-120	Baza Makası Geniş / Wide Bed Lift	10
BL-130	Baza Makası Uzun / Long Bed Lift	12
BL-200	Baza Makası Rusba / Rusba Bed Lift	14
BL-300 · BL-310	Baza Makası Hibrit Q16 / M8 / Hybrid Q16 / M8 Bed Lift	16
BL-500	Baza Makası Küçük / Small Bed Lift	18

Hangi baza makası? / Which bed lift?



BL-100 Standart / Standard
- 90–120 cm
- 36°
- Metal profil / Metal profile
- 25 kg



BL-120 Geniş / Wide
- 90–120 cm
- 36°
- Ahşap kasa / Wooden frame
- 25 kg



BL-130 Uzun / Long
- 90–160 cm
- 30°
- Ahşap kasa / Wooden frame
- 50 kg



BL-200 Rusba / Rusba
- 90–180 cm
- 45°
- Ahşap ve metal kasa / Wooden and metal frame
- 50 kg



BL-300 / BL-310 Hibrit Q16 / M8 / Hybrid Q16 / M8
- 90–180 cm
- 42°
- Metal profil (modüler kasa) / Metal profile (modular frame)
- 60 kg



BL-500 Küçük / Small
- 90 cm
- 46°
- Metal profil / Metal profile
- 25 kg

UYGUN MODEL / SUITABLE MODEL

	BL-100	BL-120	BL-130	BL-200	BL-300 BL-310	BL-500
Baza eni / Bed base width						
90 cm	●	●	●	●	●	●
100–120 cm	●	●	●	●	●	
140–160 cm			●	●	●	
180 cm				●	●	
Kasa tipi / Frame type						
Ahşap kasa / Wooden frame		●	●	●		
Metal profil / Metal profile	●			●	●	●
Modüler ahşap kasa / Modular wooden frame					●	
Yatak yükü / Mattress load						
≤ 25 kg	●	●	●	●	●	●
≤ 50 kg			●	●	●	
≤ 60 kg					●	
Baza kapağı / Bed lid						
Ahşap çerçeve / Wooden frame			●			
Metal çerçeve / Metal frame	●	●		●	●	●

● uygun · baza boy 200 cm · Tam açık konum, bütün modeller aynı ölçekte; altında açılma açısı. BL-130 120 cm köşebentle. / ● suitable · bed base length 200 cm · Fully open, all models at the same scale; opening angle below. BL-130 shown with the 120 cm bracket.

BL-100 Baza Makası Standart Standard Bed Lift

Sandıklı baza kaldırma makası. / Lift mechanism for storage beds.





Kullanım yeri / Used in
Sandıklı baza
Storage bed

Açılma / Opening
36°

Kasa tipi / Frame type
Metal profil
Metal profile

Kapak / Lid
Metal çerçeve
Metal frame

Amortisör / Gas spring
GA-360 × 2 · 300–1200 N

Yük / Load
≤ 25 kg

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Toz boya, siyah
Black powder coat

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Yarı açık / Half open



Tam açık / Fully open

Montaj / Installation

1 Hizalayın — Align
2 Cıvatalayın — Bolt it
3 Amortisörü takın — Fit the gas spring
4 Çalıştırın — Operate

stanmekanizma.com/u/BL-100

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Seçenekler / Options

BL-100 - KZS / 750 - T

1 AMORTİSÖR BAĞLANTISI / GAS SPRING MOUNT



– **Cıvata**
Bolt



S **Somun**
Nut



U **Kürebaş (click)**
Ball stud (click)

2 YÜZEY / FINISH



– **Siyah**
Black



Z **Çinko**
Zinc

3 SAC / SHEET

– **Standart**
Standard



K **Kalın**
Heavy

4 PUL / WASHER



– **Pulsuz**
No washer



P **Pullu**
With washer

HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES

Kod / Code	
BL-100	Standart · Siyah · Cıvata Standard · Black · Bolt
BL-100-K	Kalın · Siyah · Cıvata Heavy · Black · Bolt
BL-100-P	Pullu · Siyah · Cıvata With washer · Black · Bolt
BL-100-ZS	Çinko · Somun Zinc · Nut
BL-100-KZS	Kalın · Çinko · Somun Heavy · Zinc · Nut
BL-100-ZU	Çinko · Kürebaş (click) Zinc · Ball stud (click)

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.

5 GAZLI AMORTİSÖR / GAS SPRING

GA-360 × 2 · N

300	400	**450**	500	600	700	**750**	800	900	**1000**	1100	**1200**

■ stok / in stock ☐ siparişe özel / on request

6 PAKETLEME / PACKING



A **Ayrı koliler** 10 takım/koli (20 parça + 40 cıvata)
Separate cartons · 10 sets / carton (20 pieces + 40 bolts)



T **Tekli set** 1 takım + 2 amortisör + cıvata
Single set · 1 set + 2 gas springs + bolts

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ölçü şeması / Dimension drawing: **BL-100** → s. / p. **71**

BL-120 Baza Makası Geniş Wide Bed Lift

Geniş ayaklı baza kaldırma makası; pimli ayak, vida bağlantısı. / Wide-foot bed lift; pin foot with screw fixing.





Kullanım yeri / Used in
Sandıklı baza
Storage bed

Açılma / Opening
36°

Kasa tipi / Frame type
Ahşap kasa
Wooden frame

Kapak / Lid
Metal çerçeve
Metal frame

Amortisör / Gas spring
GA-360 × 2 · 300–1200 N

Yük / Load
≤ 25 kg

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Toz boya siyah
Black powder coat

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Yarı açık / Half open



Tam açık / Fully open

Montaj / Installation

1 Hizalayın — Align
2 Vidalayın — Screw it
3 Amortisörü takın — Fit the gas spring
4 Çalıştırın — Operate

stanmekanizma.com/u/BL-120

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Seçenekler / Options

BL-120 - C / 750 - T

1 VARYANT / VERSION



– **Standart**
Standard



C **Pimsiz, cıvata bağlantı**
No pin, bolt mount

HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES

Kod / Code	
BL-120	Standart · toz boya siyah Standard · black powder coat
BL-120-C	Pimsiz, cıvata bağlantı · toz boya siyah No pin, bolt mount · black powder coat

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.

2 GAZLI AMORTİSÖR / GAS SPRING

GA-360 × 2 · N

300	400	**450**	500	600	700	**750**	800	900	**1000**	1100	**1200**

■ stok / in stock ☐ siparişe özel / on request

3 PAKETLEME / PACKING




A **Ayrı koliler** 10 takım/koli
Separate cartons · 10 sets / carton



T **Tekli set** 1 takım + 2 amortisör
Single set · 1 set + 2 gas springs

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



Ölçülü büyük çizim / Full-size dimensioned drawing: **BL-120** · **BL-120-C** → s. / p. **71**

BL-130 Baza Makası Uzun Long Bed Lift

Yüksek açılış için uzun kollu baza kaldırma makası. / Long bed lift for high opening.





Kullanım yeri / Used in
Sandıklı baza
Storage bed

Açılma / Opening
30°

Kasa tipi / Frame type
Ahşap kasa
Wooden frame

Kapak / Lid
Ahşap çerçeve
Wooden frame

Amortisör / Gas spring
GA-525 × 2 · 600–1200 N

Yük / Load
≤ 50 kg

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Toz boya siyah
Black powder coat

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Yarı açık / Half open



Tam açık / Fully open

Montaj / Installation

1 Hizalayın — Align
2 Cıvatalayın — Bolt it
3 Amortisörü takın — Fit the gas spring
4 Çalıştırın — Operate

stanmekanizma.com/u/BL-130

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Seçenekler / Options

BL-130 - 110 - T

1 BOY / LENGTH



90 **90 cm köşebent**
90 cm bracket



110 **110 cm köşebent**
110 cm bracket



120 **120 cm köşebent**
120 cm bracket



150 **150 cm köşebent**
150 cm bracket

HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES

Kod / Code	
BL-130	Standart · toz boya siyah Standard · black powder coat
BL-130-90	90 cm köşebent · toz boya siyah 90 cm bracket · black powder coat
BL-130-110	110 cm köşebent · toz boya siyah 110 cm bracket · black powder coat
BL-130-120	120 cm köşebent · toz boya siyah 120 cm bracket · black powder coat
BL-130-150	150 cm köşebent · toz boya siyah 150 cm bracket · black powder coat

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.

2 GAZLI AMORTİSÖR / GAS SPRING

GA-525 × 2 · N | 600 | 800 | 1000 | 1200

3 PAKETLEME / PACKING



T **Tekli set** 1 takım + 2 amortisör
Single set · 1 set + 2 gas springs

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ölçü şemaları / Dimension drawings: **BL-130-120** · **BL-130-90** · **BL-130-110** · **BL-130-150** → s. / p. **72**

BL-200 Baza Makası Rusba Rusba Bed Lift

Baza kaldırma makası; Rusya ve BDT pazarında yaygın. / Bed lift; common in Russia and CIS markets.





Kullanım yeri / Used in
Sandıklı baza
Storage bed

Açılma / Opening
45°

Kasa tipi / Frame type
Ahşap ve metal kasa
Wooden and metal frame

Kapak / Lid
Metal çerçeve
Metal frame

Amortisör / Gas spring
GA-460 × 2 · 300–1200 N

Yük / Load
≤ 50 kg

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Toz boya siyah
Black powder coat

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Açılırken / Opening



Açık / Open

stanmekanizma.com/u/BL-200

Montaj / Installation

1 Hizalayın — Align
2 Cıvatalayın — Bolt it
3 Amortisörü takın — Fit the gas spring
4 Çalıştırın — Operate

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Seçenekler / Options

BL-200 - 7004 - T

1 VARYANT / VERSION

– **Standart** Standard	7004 **RAL 7004** RAL 7004

HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES

Kod / Code	
BL-200	Standart · toz boya siyah Standard · black powder coat
BL-200-7004	RAL 7004 RAL 7004

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.

2 GAZLI AMORTİSÖR / GAS SPRING

GA-460 × 2 · N | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200

50 N ara değerler siparişe özel / 50 N intermediate values on request

3 PAKETLEME / PACKING




A **Ayrı koliler** 5 takım/koli (10 parça) + amortisör ayrı kolide 100 adet
Separate cartons · 5 sets / carton (10 pieces) + gas springs in a separate carton of 100



T **Tekli set** 1 takım + 2 amortisör
Single set · 1 set + 2 gas springs

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



Ölçülü büyük çizim / Full-size dimensioned drawing: **BL-200** → s. / p. **74**

BL-300 · BL-310 Baza Makası Hibrit Q16 / M8 Hybrid Q16 / M8 Bed Lift

Hibrit Q16 baza makası; 20 mm anahtar deliği, M8 kılavuzsuz. / Hybrid Q16 bed lift; 20 mm keyhole, no M8 tapping.





Kullanım yeri / Used in
Sandıklı baza
Storage bed

Açılma / Opening
42°

Kasa tipi / Frame type
Metal profil (modüler kasa)
Metal profile (modular frame)

Kapak / Lid
Metal çerçeve
Metal frame

Amortisör / Gas spring
GA-385 × 2 · 300–1200 N

Yük / Load
≤ 60 kg

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Toz boya siyah RAL 9005
Black powder coat, RAL 9005

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Yarı açık / Half open



Tam açık / Fully open

Montaj / Installation

1 Hizalayın — Align
2 Cıvatalayın — Bolt it
3 Amortisörü takın — Fit the gas spring
4 Çalıştırın — Operate

stanmekanizma.com/u/BL-300

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Modeller / Models

BL-300 / 1000 - T

1 MODEL / MODEL



BL-300 **Q16**
3-3-5



BL-310 **M8**
4-4-5, kalın; M8 köşebent bağlantısı / 4-4-5, heavy; M8 bracket fixing

2 AMORTİSÖR BOYU / GAS SPRING LENGTH



– **GA-385 · 385 mm (standart)**
GA-385 · 385 mm (standard)



GA-405 **GA-405 · 405 mm**
GA-405 · 405 mm

HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES

Kod / Code	
BL-300	Q16 · toz boya siyah RAL 9005 Q16 · black powder coat RAL 9005
BL-310	M8 · toz boya siyah RAL 9005 M8 · black powder coat RAL 9005

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.

3 GAZLI AMORTİSÖR / GAS SPRING

GA-385 × 2 · N | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | **800** | 900 | **1000** | 1100 | **1200**

■ stok / in stock ☐ siparişe özel / on request 50 N ara değerler siparişe özel / 50 N intermediate values on request

4 PAKETLEME / PACKING



A **Ayrı koliler** 5 takım/koli (10 parça) + amortisör ayrı kolide 100 adet
Separate cartons · 5 sets / carton (10 pieces) + gas springs in a separate carton of 100



T **Tekli set** 1 takım + 2 amortisör
Single set · 1 set + 2 gas springs

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ölçü şeması / Dimension drawing: **BL-310** → s. / p. **75**

BL-500 Baza Makası Küçük Small Bed Lift

Kompakt baza makası; küçük baza ve sandıklı yataklar için. / Compact bed lift for small storage beds.





Kullanım yeri / Used in
Sandıklı baza
Storage bed

Açılma / Opening
46°

Kasa tipi / Frame type
Metal profil
Metal profile

Kapak / Lid
Metal çerçeve
Metal frame

Amortisör / Gas spring
GA-285 × 2 · 300–1200 N

Yük / Load
≤ 25 kg

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Toz boya siyah
Black powder coat

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Yarı açık / Half open



Tam açık / Fully open

Montaj / Installation

1 Hizalayın — Align
2 Cıvatalayın — Bolt it
3 Amortisörü takın — Fit the gas spring
4 Çalıştırın — Operate

stanmekanizma.com/u/BL-500

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Sipariş / Ordering

BL-500 - T

KOD / CODE

Kod / Code	
BL-500	Standart · toz boya siyah Standard · black powder coat

1 GAZLI AMORTİSÖR / GAS SPRING


GA-285 × 2 · N | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200

50 N ara değerler siparişe özel / 50 N intermediate values on request

2 PAKETLEME / PACKING




A **Ayrı koliler** 15 takım/koli (30 parça) + amortisör ayrı kolide 100 adet
Separate cartons · 15 sets / carton (30 pieces) + gas springs in a separate carton of 100



T **Tekli set** 1 takım + 2 amortisör
Single set · 1 set + 2 gas springs

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



2 Sandık Makasları
Storage Hinges



SL-100 · SL-110	Sandık Makası Standart / Standard Storage Hinge	22
SL-200	Sandık Makası Midi / Midi Storage Hinge	24
SL-450	Sandık Makası Küçük / Small Storage Hinge	26

Aynı ölçekte / At the same scale

Kullanım yeri / Used in · Açılma / Opening · Amortisör / Gas spring · Yüzey / Finish · Yay / Spring



SL-100 Sandık Makası Standart
Standard Storage Hinge

- Sandıklı kanepe / Storage sofa
- 55°
- GA-305 × 2 · 300–1200 N (isteğe bağlı) / GA-305 × 2 · 300–1200 N (optional)
- Çinko kaplama / Zinc plated



SL-110 Sandık Makası Standart II
Standard II Storage Hinge

- Sandıklı kanepe / Storage sofa
- 45°
- GA-305 × 2 · 300–1200 N (isteğe bağlı) / GA-305 × 2 · 300–1200 N (optional)
- Çinko kaplama / Zinc plated



SL-200 Sandık Makası Midi
Midi Storage Hinge

- Sandıklı kanepe / Storage sofa
- 42°
- Çinko kaplama / Zinc plated




SL-450 Sandık Makası Küçük
Small Storage Hinge

- Sandıklı kanepe / Storage sofa
- 60° · 7 konum (10° adım) / 60° · 7 positions (10° steps)
- Çekme yayı (YY-500, ayrı satılır) / Extension spring (YY-500, sold separately)
- Çinko kaplama / Zinc plated

Kareler aile içinde aynı ölçekte (yaklaşık); açık konum. / Images share one scale within the family (approx.); open position.

SL-100 · SL-110 Sandık Makası Standart Standard Storage Hinge

Sandıklı koltuk ve kanepe kaldırma mekanizması; gazlı amortisörlü. / Lift mechanism for storage sofas; works with gas springs.





Kullanım yeri / Used in
Sandıklı kanepe
Storage sofa

Açılma / Opening
SL-100 55° · SL-110 45°

Amortisör / Gas spring
GA-305 × 2 · 300–1200 N (isteğe bağlı)
GA-305 × 2 · 300–1200 N (optional)

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Yarı açık / Half open



Tam açık / Fully open

Montaj / Installation

1 Hizalayın — Align
2 Cıvatalayın — Bolt it
3 Amortisörü takın — Fit the gas spring
4 Çalıştırın — Operate

stanmekanizma.com/u/SL-100

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Modeller / Models

SL-100 - PB

1 MODEL / MODEL



SL-100 **Sandık Makası Standart**
Standard Storage Hinge



SL-110 **Sandık Makası Standart II**
Standard II Storage Hinge

HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES

Kod / Code	
SL-100	Standart · çinko kaplama Standard Storage Hinge · zinc plated
SL-100-PB	Standart · pullu, siyah boyalı Standard Storage Hinge · washer, black
SL-100-Y	Standart · yaylı · toz boya siyah Standard Storage Hinge · spring · black powder coat
SL-110	Standart II · çinko kaplama Standard II Storage Hinge · zinc plated
SL-110-B	Standart II · siyah boyalı Standard II Storage Hinge · black

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.

2 GAZLI AMORTİSÖR / GAS SPRING

GA-305 × 2 · N
isteğe bağlı / optional

300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200

50 N ara değerler siparişe özel / 50 N intermediate values on request

3 PAKETLEME / PACKING



– **SL-100 · 20 adet / 10 takım**


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ölçü şemaları / Dimension drawings: **SL-100** · **SL-110** → s. / p. **75**

SL-200 Sandık Makası Midi Midi Storage Hinge

Orta boy sandık mekanizması. / Mid-size storage hinge mechanism.





Kullanım yeri / Used in
Sandıklı kanepe
Storage sofa

Açılma / Opening
42°

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Yarı açık / Half open



Tam açık / Fully open

Montaj / Installation

1	Hizalayın	Align
2	Cıvatalayın	Bolt it
3	Yayı takın	Fit the spring
4	Çalıştırın	Operate

stanmekanizma.com/u/SL-200

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Sipariş / Ordering


SL-200

KOD / CODE

Kod / Code	
SL-200	Standart · çinko kaplama Standard · zinc plated

Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS




* anahtar deliği: ölçü vidanın oturma noktasına (dar ucun merkezi)

SL-450 Sandık Makası Küçük Small Storage Hinge

Kompakt küçük sandık mekanizması; yayı ayrı satılır. / Compact small storage hinge; spring sold separately.





Kullanım yeri / Used in
Sandıklı kanepe
Storage sofa

Bağlantı / Fixing
M6 cıvata
M6 bolts

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

Açılma / Opening
60° · 7 konum (10° adım)
60° · 7 positions (10° steps)

Yay / Spring
Çekme yayı (YY-500, ayrı satılır)
Extension spring (YY-500, sold separately)

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Yarı açık / Half open



Tam açık / Fully open

Montaj / Installation

1 Hizalayın — Align
2 Cıvatalayın — Bolt it
3 Yayı takın — Fit the spring
4 Çalıştırın — Operate

stanmekanizma.com/u/SL-450

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Sipariş / Ordering

SL-450


HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES

Kod / Code	
SL-450	Standart · çinko kaplama Standard · zinc plated
YY-500	Sandık Makası Küçük Yayı · çinko kaplama Spring for Small Storage Hinge · zinc plated


Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.

Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



3 Kanepe Mekanizmaları
Sofa Bed Mechanisms



CY-100	Kanepe Mekanizması Meltem / Meltem Sofa Bed Mechanism	30
CY-200 · CY-201	Kanepe Mekanizması CSS 3 / CSS 3 Sofa Bed Mechanism	32
CY-210	Kanepe Mekanizması CSS 4 / CSS 4 Sofa Bed Mechanism	34
CY-500	Kanepe Mekanizması Mini Sıfır / Mini Zero Sofa Bed Mechanism	36
ZK-100 · ZK-200	Z Mekanizması / Z Mechanism	38

Aynı ölçekte / At the same scale

Kullanım yeri / Used in · Açılma / Opening · Yüzey / Finish · Kasa / Frame · Yay / Spring



CY-100 Kanepe Mekanizması Meltem
Meltem Sofa Bed Mechanism

- Yataklı kanepe / Sofa bed
- Sırt 60° / Backrest 60°
- Çinko kaplama / Zinc plated



CY-200 / CY-201 Kanepe Mekanizması CSS 3 / CSS 3 Lüks
Sofa Bed Mechanism CSS 3 / CSS 3 Lux

- Kanepe, köşe takımı, yataklı kanepe (ahşap kasa) / Sofa, corner sofa, sofa bed (wooden frame)
- Ahşap kasa / Wooden frame
- Krom / Chrome



CY-210 Kanepe Mekanizması CSS 4
CSS 4 Sofa Bed Mechanism

- Kanepe, köşe takımı, yataklı kanepe (ahşap kasa) / Sofa, corner sofa, sofa bed (wooden frame)
- Ahşap kasa / Wooden frame
- Krom / Chrome



CY-500 Kanepe Mekanizması Mini Sıfır
Mini Zero Sofa Bed Mechanism

- Yataklı kanepe / Sofa bed
- Kilit dili yayı, mekanizmayla birlikte / Latch spring, supplied with the mechanism
- Çinko kaplama / Zinc plated



ZK-100 / ZK-200 Z Mekanizması Standart / Büyük
Z Mechanism Standard / Large


- Yataklı kanepe / Sofa bed
- 15 cm
- Çinko kaplama / Zinc plated

Kareler aile içinde aynı ölçekte (yaklaşık); açık konum. / Images share one scale within the family (approx.); open position.

CY-100 Kanepe Mekanizması Meltem Meltem Sofa Bed Mechanism

Kanepe mekanizması; 3 pozisyon (yatma + 2 oturma açısı). / Sofa bed mechanism; 3 positions (bed + 2 sitting angles).






Kullanım yeri / Used in
Yataklı kanepe
Sofa bed

Açılma / Opening
Sırt 60°
Backrest 60°

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS




Oturma / Seating

→



Oturma 2 / Seating 2

→



Yatak / Bed

stanmekanizma.com/u/CY-100

Montaj / Installation

1 Plakayı vidalayın — Screw the base plate
2 Sırt çerçevesini bağlayın — Fix the backrest frame
3 Oturma çerçevesini bağlayın — Fix the seat frame
4 Çalıştırın — Operate

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Sipariş / Ordering

CY-100

KOD / CODE


Kod / Code	
CY-100	Standart · çinko kaplama Standard · zinc plated

1 PAKETLEME / PACKING



– **12 takım**

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



CY-200 · CY-201 Kanepe Mekanizması CSS 3 CSS 3 Sofa Bed Mechanism

Sırt minderi 180° takla atarak arkaya geçer; oturum derinleşir, yatak pozisyonu oluşur. / The back cushion flips 180° to the rear; the seat deepens into a bed position.





Kullanım yeri / Used in
Kanepe, köşe takımı, yataklı kanepe (ahşap kasa)
Sofa, corner sofa, sofa bed (wooden frame)

Pozisyon / Positions
2 pozisyon (oturma 0° · yatma 180°)
2 (seat 0° · bed 180°)

Kol / Arm
182 mm · pivot–uç 167 mm
182 mm · pivot to tip 167 mm

Döşeme payı / Upholstery gap
9 mm

Kasa / Frame
Ahşap kasa
Wooden frame

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Krom
Chrome

Sac / Sheet
Alt plaka 1,2 mm · üst plaka ve kol 4 mm
Lower plate 1.2 mm · upper plate and arm 4 mm

Üst plaka / Upper plate
Lüks krom üst plaka · parabaş cıvata
Lux chrome upper plate · pan-head bolts

Bağlantı / Fixing
Alt plaka: ahşap kasaya ağaç vidası (pakette yok) · Kol: sırt bloğuna 2 havşa vida
Lower plate: wood screws into the wooden frame (not supplied) · Arm: 2 countersunk screws into the back cushion block

Parçalar / Parts
CY-200 Alt plaka · üst plaka · kol · M8 pivot cıvatası · 2 somun perçin · 2 M8 vida · 2 havşa vida · CY-201 Alt plaka · lüks krom üst plaka (75×56×4 mm) · kol · M8 pivot cıvatası · 2 somun perçin · 2 parabaş cıvata · 2 havşa vida
CY-200 Lower plate · upper plate · arm · M8 pivot bolt · 2 rivet nuts · 2 M8 screws · 2 countersunk screws · CY-201 Lower plate · lux chrome upper plate (75×56×4 mm) · arm · M8 pivot bolt · 2 rivet nuts · 2 pan-head bolts · 2 countersunk screws

UYGULAMADA / IN USE



Yatma / Bed



Yakın görünüş / Close-up

stanmekanizma.com/u/CY-200

Montaj / Installation

1	Alt plakayı kasaya bağlayın	Fix the lower plate to the frame
2	Döşemeyi yapın	Upholster
3	Üst plakayı bağlayın	Fix the upper plate
4	Kolu sırt minderine bağlayın	Fix the arm to the back cushion
5	Deneyin	Check

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Modeller / Models

CY-200 - B

1 MODEL / MODEL



CY-200 **CSS 3**
Standart üst plaka · M8 vida / Standard upper plate · M8 screws



CY-201 **CSS 3 Lüks**
CSS 3 Lux
Lüks krom üst plaka · parabaş cıvata / Lux chrome upper plate · pan-head bolts

2 YÜZEY / FINISH



– **Krom**
Chrome



B **Siyah kaplama** cıvatalar da siyah
Black coated



Z **Galvaniz**
Zinc plated

HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES

Kod / Code	
CY-200	Krom Chrome
CY-200-B	CSS 3 · siyah CSS 3 · black
CY-200-Z	CSS 3 · galvaniz CSS 3 · zinc plated
CY-201	Krom CSS 3 Lux
CY-201-B	CSS 3 Lüks · siyah CSS 3 Lux · black
CY-201-Z	CSS 3 Lüks · galvaniz CSS 3 Lux · zinc plated

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.

Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ölçü şemaları / Dimension drawings: **CY-200** · **CY-201** → s. / p. **76**

CY-210 Kanepe Mekanizması CSS 4 CSS 4 Sofa Bed Mechanism

Sırt minderi 180° takla atarak arkaya geçer; CSS 3'ten farkı küçük bağlantı plakası. / The back cushion flips 180° to the rear; differs from CSS 3 by its small mounting plate.





Kullanım yeri / Used in
Kanepe, köşe takımı, yataklı kanepe (ahşap kasa)
Sofa, corner sofa, sofa bed (wooden frame)

Kasa / Frame
Ahşap kasa
Wooden frame

Döşeme payı / Upholstery gap
9 mm

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Krom
Chrome

Pozisyon / Positions
2 pozisyon (oturma 0° · yatma 180°)
2 (seat 0° · bed 180°)


Sac / Sheet
Perçin pulu 1,2 mm · kol 4 mm
Rivet-nut plate 1.2 mm · arm 4 mm

Kol / Arm
182 mm · pivot–uç 167 mm
182 mm · pivot to tip 167 mm

Bağlantı / Fixing
Perçin pulu: ahşap kasaya 2 ağaç vidası (pakette yok) · Kol: sırt bloğuna 2 havşa vida
Rivet-nut plate: 2 wood screws into the wooden frame (not supplied) · Arm: 2 countersunk screws into the back cushion block

Parçalar / Parts
Kol · perçin pulu (küçük plaka, 46×26×1,2 mm) · M8 somun perçin · ara pul ø40 · M8 pivot cıvatası · 2 havşa vida
Arm · rivet-nut plate (small plate, 46×26×1.2 mm) · M8 rivet nut · ø40 spacer washer · M8 pivot bolt · 2 countersunk screws

UYGULAMADA / IN USE



Yatma / Bed



Yakın görünüş / Close-up

stanmekanizma.com/u/CY-210

Montaj / Installation

1	Perçin pulunu kasaya bağlayın	Fix the rivet-nut plate to the frame
2	Döşemeyi yapın	Upholster
3	Kolu takın	Fit the arm
4	Kolu sırt minderine bağlayın	Fix the arm to the back cushion
5	Deneyin	Check

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Seçenekler / Options

CY-210 - B

1 YÜZEY / FINISH



– **Krom**
Chrome



B **Siyah kaplama** cıvatalar da siyah
Black coated



Z **Galvaniz**
Zinc plated


HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES

Kod / Code	
CY-210	Krom Chrome
CY-210-B	Siyah Black
CY-210-Z	Galvaniz Zinc plated

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.


Paketleme bilgisi: — / Packing: —


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



CY-500 Kanepe Mekanizması Mini Sıfır Mini Zero Sofa Bed Mechanism

Yatağa dönüşen kanepe mekanizması: oturma ve yatak, iki pozisyon. / Sofa bed mechanism with two positions: seat and bed.





Kullanım yeri / Used in
Yataklı kanepe
Sofa bed

Bağlantı / Mounting
M6 cıvata (ø7 delikler)
M6 bolts (ø7 holes)

Yay / Spring
Kilit dili yayı, mekanizmayla birlikte
Latch spring, supplied with the mechanism

Pozisyon / Positions
2 pozisyon (oturma 102° · yatak)
2 (seat 102° · bed)

Gabari / Envelope
Oturma 310 × 330 × 35 mm · yatak 445 × 225 × 35 mm
Seat 310 × 330 × 35 mm · bed 445 × 225 × 35 mm

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

GÖRÜNÜŞLER / VIEWS



Oturma / Seat



Yatak / Bed

stanmekanizma.com/u/CY-500

Montaj / Installation

1 Taban lamasını bağlayın — Fix the base bar
2 Sırt lamasını bağlayın — Fix the back bar
3 Oturma lamasını bağlayın — Fix the seat bar
4 Yayı takın — Fit the spring
5 Deneyin — Check

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Sipariş / Ordering


CY-500

KOD / CODE

Kod / Code	
CY-500	Standart · çinko kaplama Standard · zinc plated


Paketleme bilgisi: — / Packing: —


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



ZK-100 · ZK-200 Z Mekanizması Z Mechanism

Kanepe mekanizması: oturma–yatma geçişi, depoya erişim; sessiz çalışır. / Sofa mechanism: sit-to-bed change, storage access; quiet in use.





Kullanım yeri / Used in
Yataklı kanepe
Sofa bed


Kaldırma yüksekliği / Lift height
ZK-100 15 cm · ZK-200 25 cm

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Kaldırılmış / Raised



Açık / Open

stanmekanizma.com/u/ZK-100

Montaj / Installation

1. Uzun kolu hizalayın — Align the long arm
2. Cıvatalayın — Bolt it
3. Köşebendi yaslayın — Place the bracket
4. Vidalayın — Screw it
5. Hareketi kontrol edin — Check the movement

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Modeller / Models

ZK-100 - P

1 MODEL / MODEL



ZK-100 **Standart**
Standard
Avrupa'da yaygın kanepe mekanizması · eski kod 811ZY / Common sofa mechanism in Europe · former code 811ZY



ZK-200 **Büyük**
Large
Büyük ölçülü · eski kod 812ZY-P2 / Large size · former code 812ZY-P2

2 VARYANT / VERSION



– **Standart**
Standard



P **Pullu**
Washer

HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES

Kod / Code	
ZK-100	Standart · çinko kaplama Standard · zinc plated
ZK-100-P	Standart · pullu Standard · washer
ZK-200	Büyük · çinko kaplama Large · zinc plated
ZK-200-P	Büyük · pullu Large · washer

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.

Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ölçü şemaları / Dimension drawings: **ZK-100** · **ZK-200** → s. / p. **77**

4 Oturma Grubu Mekanizmaları
Seating Mechanisms



OG-500 · OG-501	Süryat Mekanizması / Pull-out Sofa Mechanism	42
OG-510 · OG-511	Köşe Mekanizması / Corner Sofa Mechanism	44
OG-520	Sırt Mekanizması Borulu / Tubular Backrest Mechanism	46
OG-530	Kademeli Kolçak Mekanizması / Ratchet Armrest Mechanism	48
OG-540	Puma Mekanizması / Puma Sofa-Bed Mechanism	50
SH-500	Sehpa Mekanizması / Coffee Table Mechanism	52

Aynı ölçekte / At the same scale

Kullanım yeri / Used in · Açılma / Opening · Yüzey / Finish · Kademe / konum / Steps / positions



OG-500 / OG-501 Süryat Mekanizması Standart / Küçük
Pull-out Sofa Mechanism Standard / Small

- Köşe ve oturma grubu / Corner and seating group
- 18 cm kaldırma, S yol / 18 cm lift, S path
- Çinko kaplama / Zinc plated



OG-510 / OG-511 Köşe Mekanizması Standart / Küçük
Corner Sofa Mechanism Standard / Small

- Köşe ve oturma grubu / Corner and seating group
- Platform ~20 cm yukarı · çekmece öne çekilir / Platform up ~20 cm · pull-out base
- Çinko kaplama / Zinc plated



OG-520 Sırt Mekanizması Borulu
Tubular Backrest Mechanism

- Köşe ve oturma grubu / Corner and seating group
- Yol 30 cm · yükseklik 15–20 cm / Travel 30 cm · height 15–20 cm
- Toz boya siyah / Black powder coat



OG-530 Kademeli Kolçak Mekanizması
Ratchet Armrest Mechanism

- Köşe ve oturma grubu / Corner and seating group
- 3 kademe × 15° / 3 steps × 15°
- Toz boya siyah / Black powder coat



OG-540 Puma Mekanizması
Puma Sofa-Bed Mechanism

- Köşe ve oturma grubu / Corner and seating group
- Kaydırma 10 cm · yatak 75 × 20 cm / Slide 10 cm · bed 75 × 20 cm
- Toz boya siyah / Black powder coat



SH-500 Sehpa Mekanizması
Coffee Table Mechanism


- Sehpa / Side table
- 226 mm yukarı + 323 mm öne / 226 mm up + 323 mm forward
- Toz boya siyah / Black powder coat

Kareler aile içinde aynı ölçekte (yaklaşık); açık konum. / Images share one scale within the family (approx.); open position.

OG-500 · OG-501 Süryat Mekanizması Pull-out Sofa Mechanism

Çekmece hareketli süryat: gizli uzantıyı 18 cm kaldırır. / Drawer-action sofa extension: lifts the hidden extension by 18 cm.





Kullanım yeri / Used in
Köşe ve oturma grubu
Corner and seating group

Takım / Set
2 mekanizma, aynalı çift
2 mechanisms, mirrored pair

Hareket / Travel
18 cm kaldırma, S yol
18 cm lift, S path

Gabari / Envelope
Kapalı 630 × 115 × 50 mm · açık 600 × 210 × 50 mm
Closed 630 × 115 × 50 mm · open 600 × 210 × 50 mm


Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

Bağlantı / Mounting
Ahşap vidası (taban laması ø6,5 + 2 yuva; köşebent 3 × ø7 + 2 × ø6)
Wood screws (base bar ø6.5 + 2 slots; bracket 3 × ø7 + 2 × ø6)


NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Kalkıyor / Rising



Açık / Open

stanmekanizma.com/u/OG-500

Montaj / Installation


1	Mekanizmaları kayıtlara vidalayın	Screw the mechanisms to the rails
2	Uzantıyı bağlayın	Fix the extension
3	Çerçeveyi öne çekin	Pull the frame out
4	Uzantıyı kaldırın	Lift the extension
5	Kapatın	Close

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR


Modeller / Models

OG-500

1 MODEL / MODEL



OG-500 **Standart**
Standard
Çinko kaplama, pullu · eski kod 1218SY / Zinc plated, with washers · former code 1218SY



OG-501 **Küçük**
Small
Küçük boy · çinko kaplama, pullu / Small size · zinc plated, with washers


HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES

Kod / Code	
OG-500	Standart · çinko kaplama Standard · zinc plated
OG-501	Küçük · çinko kaplama Small · zinc plated

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.


Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



OG-510 · OG-511 Köşe Mekanizması Corner Sofa Mechanism

Köşe koltuk yatağa döner; gizli platform oturma seviyesine kalkar. / The corner sofa turns into a bed; the hidden platform lifts to seat level.





Kullanım yeri / Used in
Köşe ve oturma grubu
Corner and seating group

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

Hareket / Movement
Platform ~20 cm yukarı · çekmece öne çekilir
Platform up ~20 cm · pull-out base

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Kalkıyor / Lifting



Açık / Open

stanmekanizma.com/u/OG-510

Montaj / Installation

1	Mekanizmayı yan gövdeye vidalayın	Screw the mechanism to the side panel
2	Platform çerçevesini köşebente vidalayın	Screw the platform frame to the bracket
3	İç kasayı öne çekin	Pull out the inner frame
4	Platformu kaldırın	Lift the platform
5	Hareketi kontrol edin	Check the movement

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Modeller / Models

OG-510

1 MODEL / MODEL



OG-510 **Standart**
Standard
Köşe koltuk mekanizması · çinko kaplama / Corner sofa mechanism · zinc plated



OG-511 **Küçük**
Small
Küçük boy · çinko kaplama / Small size · zinc plated


HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES

Kod / Code	
OG-510	Standart · çinko kaplama Standard · zinc plated
OG-511	Küçük · çinko kaplama Small · zinc plated

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.

Paketleme bilgisi: — / Packing: —


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



OG-520 Sırt Mekanizması Borulu Tubular Backrest Mechanism

Borulu sırt mekanizması; standart yükseklik 22 cm. / Tubular backrest mechanism; standard height 22 cm.





Kullanım yeri / Used in
Köşe ve oturma grubu
Corner and seating group

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Toz boya siyah
Black powder coat

Hareket / Movement
Yol 30 cm · yükseklik 15–20 cm
Travel 30 cm · height 15–20 cm

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Orta / Mid



Açık / Open

stanmekanizma.com/u/OG-520

Montaj / Installation

1. Taban köşebentlerini oturma kasasına vidalayın — Screw the base brackets to the seat box
2. Üst köşebentleri sırt kasasına vidalayın — Screw the upper brackets into the back frame
3. Hareketi kontrol edin — Check the movement
4. Döşemeyi yapın — Upholster

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Seçenekler / Options

OG-520 - 26

1 VARYANT / VERSION

– **Standart** Standard	26 **26 cm yükseklik** 26 cm height


HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES

Kod / Code	
OG-520	Standart · toz boya siyah Standard · black powder coat
OG-520-26	26 cm yükseklik · toz boya siyah 26 cm height · black powder coat

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.

Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



Ölçülü büyük çizim / Full-size dimensioned drawing: **OG-520** · **OG-520-26** → s. / p. **78**

OG-530 Kademeli Kolçak Mekanizması Ratchet Armrest Mechanism

Çift kademeli kolçak: ø16 borulu takım, 15°'lik 3 kademe. / Twin ratchet armrest: ø16 tube set, three 15° steps.





Kullanım yeri / Used in
Köşe ve oturma grubu
Corner and seating group

Takım / Set
Çift mekanizma · ø16 boru · boru boyu siparişe göre
Twin mechanism · ø16 tube · tube length to order

Kademe / Steps
3 kademe × 15°
3 steps × 15°

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Toz boya siyah
Black powder coat

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Eğik / Tilted



Açık / Open

stanmekanizma.com/u/OG-530

Montaj / Installation

1. Boru takımını tabana bağlayın — Fix the tube set to the base
2. Kolçak tavanını üst braketlere bağlayın — Fix the armrest to the upper brackets
3. Süngeri yerleştirin — Fit the foam
4. Hareketi kontrol edin — Check the movement

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Seçenekler / Options

OG-530 - Z

1 VARYANT / VERSION

– **Standart** Standard	Z **Çinko kaplamalı** Zinc plated

HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES


Kod / Code	
OG-530	Standart · toz boya siyah Standard · black powder coat
OG-530-Z	Çinko kaplamalı Zinc plated

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.


Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KAPALI




AÇIK




Genişlik 47 · Çift mekanizma (genişlik tek yan) · boru ø16 · boru boyu L siparişe göre · toplam genişlik L + 44

BAĞLANTI DELİKLERİ

ALT BRAKET · KASA TABANINA (ÜSTTEN)




ÜST BRAKET · KOLÇAK TAVANINA (ÜSTTEN)



STAN	OG-530 Kademeli Kolçak Mekanizması Ölçek yok · mm · Bağlantı ölçüleri	
	Tarih 25.10.2026	Sürüm R01

OG-540 Puma Mekanizması Puma Sofa-Bed Mechanism

Kanepe yatağa döner; oturma önce öne kayar, kumaşlar sürtmez. / Sofa turns into a bed; the seat first slides forward, fabrics do not rub.





Kullanım yeri / Used in
Köşe ve oturma grubu
Corner and seating group

Gizli bölme boşluğu / Hidden compartment gap
Önerilen azami kalınlık 10 cm
Recommended max thickness 10 cm

Hareket / Movement
Kaydırma 10 cm · yatak 75 × 20 cm
Slide 10 cm · bed 75 × 20 cm

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Toz boya siyah
Black powder coat

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Oturma / Seat



İleri / Forward



Yatak / Bed

stanmekanizma.com/u/OG-540

Montaj / Installation

1	Mekanizmayı ileri konumda yan duvara vidalayın	Screw the mechanism to the side wall in the forward position
2	Görünen oturma çerçevesini üst lamaya bağlayın	Fix the visible seat frame to the upper bar
3	Gizli oturma çerçevesini alt lamaya bağlayın	Fix the hidden seat frame to the lower bar
4	Senkron profilini takın	Fit the sync tube
5	Hareketi kontrol edin	Check the movement

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Sipariş / Ordering

OG-540


KOD / CODE

Kod / Code	
OG-540	Standart · toz boya siyah Standard · black powder coat


Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS


OTURMA



İLERİ




YATAK




Genişlik 102 · Gizli bölme için boşluk: 151 (lama üstleri arası) · net 118

BAĞLANTI DELİKLERİ


TABAN BRAKETİ ·
KASA YAN DUVARINA (İÇTEN)




ÜST LAMA ÜST YÜZÜ · GÖRÜNEN OTURMA
KİRİŞİ ÜSTÜNE OTURUR, FLANŞTAN
VİDALANIR (ÜSTTEN)



ALT LAMA ÜST YÜZÜ · GİZLİ OTURMA
KİRİŞİ ÜSTÜNE OTURUR, FLANŞTAN
VİDALANIR (ÜSTTEN)



PROFİL UZANTISI · 30×20 SENKRON PROFİLİ



STAN	OG-540 Puma Mekanizması Ölçek yok · mm · Bağlantı ölçüleri	
	Tarih 16.10.2026	Sürüm R01

SH-500 Sehpa Mekanizması Coffee Table Mechanism

Açılır sehpa mekanizması; standart hali yaylı. / Lift-up coffee table mechanism; spring-operated as standard.





Kullanım yeri / Used in
Sehpa
Side table

Sehpa yüksekliği / Table height
410 → 635 mm (örnek sehpa)
410 → 635 mm (sample table)

Takım / Set
2 mekanizma + teleskopik ara bağlantı + 2 yay
2 mechanisms + telescopic connecting bar + 2 springs

Hareket / Movement
226 mm yukarı + 323 mm öne
226 mm up + 323 mm forward

Bağlantı / Fixing
Vida ile (sunta vidası 4×20)
Screws (chipboard screw 4×20)

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Toz boya siyah
Black powder coat

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Yarı açık / Half open



Tam açık / Fully open

stanmekanizma.com/u/SH-500

Montaj / Installation

1	Mekanizmaları uç panellere vidalayın	Screw the mechanisms to the end panels
2	Ara bağlantıyı takın	Fit the connecting bar
3	Yayları takın	Fit the springs
4	Tablayı vidalayın	Screw on the top
5	Deneyin	Check

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Seçenekler / Options

SH-500 - G

1 VARYANT / VERSION

– **Standart** Standard	G **Gazlı amortisörlü** Gas spring (damped)


HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES

Kod / Code	
SH-500	Standart · toz boya siyah Standard · black powder coat
SH-500-G	Gazlı amortisörlü Gas spring (damped)

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.

Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



5 Ayar ve Bağlantı Elemanları
Adjustment & Connection








KD-106 · KD-110 · KD-205	STANMAT Kademeli Ayar Mekanizması / STANMAT Ratchet Fitting	56
KD-300	Başlık Mekanizması Milli / Headrest Mechanism	58
KD-400	Döner Tabla / Swivel Plate	60
BR-100 · BR-110	Köşe Braketi / Corner Bracket	62
BR-200	Seviye Braketi Seti / Level Bracket Set	63
BR-300 · BR-301	Ayak Adaptör Plakası / Leg Mounting Plate	64
BR-500	Metal Köşe Birleştirici / Metal Corner Connector	65
BR-510	Kol Bağlantı Kızağı 12 cm / Arm Connector Slide 12 cm	66
BR-511 · BR-512	Başlık ve Kolçak Bağlantı Kızağı / Headboard & Armrest Connector Slide	67

Aynı ölçekte / At the same scale

Kullanım yeri / Used in · Kademe / konum / Steps / positions · Yüzey / Finish · Dönüş / Rotation



KD-106 / KD-110 / KD-205 STANMAT L6 / L10 / S5
STANMAT L6 / L10 / S5

- Sandıklı baza · Sandıklı kanepe / Storage bed · Storage sofa
- 6 kademe / 6 steps
- Çinko kaplama / Zinc plated



KD-300 Başlık Mekanizması Milli
Headrest Mechanism

- Köşe ve oturma grubu / Corner and seating group
- 6 kademe / 6 steps
- Çinko kaplama / Zinc plated



KD-400 Döner Tabla
Swivel Plate

- Sehpa ve berjer / Side table & armchair
- 360° serbest / 360°, free
- Toz boya siyah / Black powder coat



BR-100 Köşe Braket Büyük
Corner Bracket L

- Sandıklı baza / Storage bed
- Çinko kaplama / Zinc plated



BR-110 Köşe Braket Küçük
Corner Bracket S

- Sandıklı baza / Storage bed
- Çinko kaplama / Zinc plated



BR-200 Seviye Braketi Seti
Level Bracket Set

- Sandıklı baza / Storage bed
- Çinko kaplama / Zinc plated



BR-300 Ayak Adaptör Plakası 70×70
Leg Mounting Plate 70×70

- Köşe ve oturma grubu / Corner and seating group
- Çinko kaplama / Zinc plated



BR-301 Ayak Adaptör Plakası 80×80
Leg Mounting Plate 80×80

- Köşe ve oturma grubu / Corner and seating group
- Çinko kaplama / Zinc plated



BR-500 Metal Köşe Birleştirici
Metal Corner Connector

- Köşe ve oturma grubu / Corner and seating group
- 9 kademe · 6 mm adım · 48 mm ayar / 9 steps · 6 mm pitch · 48 mm adjustment
- Çinko kaplama / Zinc plated



BR-510 Kol Bağlantı Kızağı 12 cm
Arm Connector Slide 12 cm

- Kanepe kolçağı / Sofa armrest
- Çinko kaplama / Zinc plated



BR-511 / BR-512 Başlık ve Kolçak Bağlantı Kızağı 15 cm / 19 cm
Headboard & Armrest Connector Slide 15 cm / 19 cm


- Baza başlığı, kolçak / Headboard, armrest
- Çinko kaplama / Zinc plated

Kareler aile içinde aynı ölçekte (yaklaşık); açık konum. / Images share one scale within the family (approx.); open position.

KD-106 · KD-110 · KD-205

STANMAT Kademeli Ayar Mekanizması STANMAT Ratchet Fitting

Kademeli tutucu: kapağı istenen kademede tutar; uzun tip, 6 kademe. / Ratchet stay: holds lids at the chosen step; long, 6 steps.





Kullanım yeri / Used in
Sandıklı baza · Sandıklı kanepe
Storage bed · Storage sofa

Kademe / Steps
KD-106 6 kademe · KD-110 10 kademe · KD-205 5 kademe
KD-106 6 steps · KD-110 10 steps · KD-205 5 steps

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed

Kademede kilitli / Locked at a step

Tam açık / Fully open

Montaj / Installation

1	Yerine tutun	Position it
2	Bağlayın	Fix it
3	Kaldırın	Lift
4	Kapatın	Close

stanmekanizma.com/u/KD-106

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Modeller / Models

KD-106

1 MODEL / MODEL



KD-106 L6



KD-110 L10



KD-205 S5


HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES

Kod / Code	
KD-106	L6 · çinko kaplama L6 · zinc plated
KD-110	L10 · çinko kaplama L10 · zinc plated
KD-205	S5 · çinko kaplama S5 · zinc plated

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.

Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ölçü şeması / Dimension drawing: **KD-110** → s. / p. **79**

KD-300 Başlık Mekanizması Milli Headrest Mechanism

Milli tip başlık (kafalık) mekanizması; 6 kademe. / Shaft-type headrest mechanism; 6 steps.





Kullanım yeri / Used in
Köşe ve oturma grubu
Corner and seating group

Kademe / Steps
6 kademe
6 steps

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

NASIL ÇALIŞIR / HOW IT WORKS



Kapalı / Closed



Kademede / At a step



Açık / Open

stanmekanizma.com/u/KD-300

Montaj / Installation

1 Mili sırt kasasına sabitleyin — Fix the rod to the back frame
2 Başlık parçasını takın — Fit the headrest part
3 Kademeleri kontrol edin, döşeyin — Check the steps, upholster

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Sipariş / Ordering


KD-300

KOD / CODE

Kod / Code	
KD-300	6 kademe · çinko kaplama Standard · zinc plated

Paketleme bilgisi: — / Packing: —


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



KD-400 Döner Tabla Swivel Plate

Sehpa ve berjer için 360° serbest dönen bilyalı döner tabla. / Ball-bearing swivel plate turning 360°; for side tables and armchairs.






Kullanım yeri / Used in
Sehpa ve berjer
Side table & armchair


Dönüş / Rotation
360° serbest
360°, free

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Toz boya siyah
Black powder coat

GÖRÜNÜŞLER / VIEWS



Ürün / Product



Arka yüz / Underside



Çevrilmiş / Rotated

stanmekanizma.com/u/KD-400

Montaj / Installation

1 Alt plakayı sehpaya vidalayın — Screw the lower plate to the table base
2 Üst plakayı tablaya vidalayın — Screw the upper plate to the top
3 Dönüşü kontrol edin — Check the rotation

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

Seçenekler / Options

KD-400 - Z

1 VARYANT / VERSION



– **Standart**
Standard



Z **Çinko kaplamalı**
Zinc plated

HAZIR KODLAR / AVAILABLE CODES


Kod / Code	
KD-400	Standart · toz boya siyah Standard · black powder coat
KD-400-Z	Çinko kaplamalı Zinc plated

Diğer kombinasyonlar talep üzerine üretilir. / Other combinations available on request.

Paketleme bilgisi: — / Packing: —


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

YAN



Genişlik 255

BAĞLANTI DELİKLERİ
ÜST VE ALT PLAKA ·
AYNI DELİK DÜZENİ (ÜSTTEN)



STAN	KD-400 Döner Tabla Ölçek yok · mm · Bağlantı ölçüleri	
	Tarih 15.10.2026	Sürüm R01

BR-100 · BR-110 Köşe Braketi Corner Bracket

Köşe bağlantı braketi, büyük boy: 130 mm, takviye kaburgalı. / Corner bracket, large size: 130 mm long, ribbed.



BR-100 Büyük / L



BR-110 Küçük / S

Kullanım yeri / Used in
Sandıklı baza
Storage bed

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

KODLAR / CODES

BR-100	Büyük · çinko kaplama L · zinc plated
BR-110	Küçük · çinko kaplama S · zinc plated

Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ölçü şeması / Dimension drawing: **BR-100 · BR-110** → s. / p. **80**

stanmekanizma.com/u/BR-100


Montaj / Installation


1 Köşeye yaslayın — Place it in the corner
2 Vidalayın — Screw it


Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

BR-200 Seviye Braketi Seti Level Bracket Set

Orta kirişi taşıyan 4 kademeli yükseklik ayarlı bağlantı. / Four-step height-adjustable connector carrying the centre rail.







Patlatılmış / Exploded



Takılı / Assembled

Kullanım yeri / Used in
Sandıklı baza
Storage bed

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

KOD / CODE

BR-200	Seviye Braketi Seti · çinko kaplama Standard · zinc plated

Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ölçü şeması / Dimension drawing: **BR-200** → s. / p. **81**

stanmekanizma.com/u/BR-200

Montaj / Installation

1	Karşılığı tahtaya vidalayın	Screw the counterpart to the board
2	Kademeyi seçin	Choose the step
3	Tırnakları vidalayın	Screw through the hooks
4	Orta kirişi oturtun	Seat the centre rail

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

BR-300 · BR-301 Ayak Adaptör Plakası Leg Mounting Plate

Koltuk ve kanepe ayağı için 70×70 mm kare adaptör plakası. / 70×70 mm square adaptor plate for sofa and armchair legs.



BR-300 70×70 / 70×70



BR-301 80×80 / 80×80

Kullanım yeri / Used in
Köşe ve oturma grubu
Corner and seating group

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

KODLAR / CODES

BR-300	70×70 · çinko kaplama 70×70 · zinc plated
BR-301	80×80 · çinko kaplama 80×80 · zinc plated

Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ölçü şeması / Dimension drawing: **BR-300** · **BR-301** → s. / p. **81**

stanmekanizma.com/u/BR-300

Montaj / Installation

1 Ayağı plakaya vidalayın — Screw the leg to the plate
2 Plakayı mobilyaya vidalayın — Screw the plate to the furniture


Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

BR-500 Metal Köşe Birleştirici Metal Corner Connector

Metal köşe birleştirici; oturma grupları ve L kanepeler için. / Metal corner connector for seating groups and L-shaped sofas.







Ayrı / Apart



Takılı / Fitted

Kullanım yeri / Used in
Köşe ve oturma grubu
Corner and seating group

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

Kademe / Steps
9 kademe · 6 mm adım · 48 mm ayar
9 steps · 6 mm pitch · 48 mm adjustment

Bağlantı / Fixing
Havşa başlı ahşap vidası, modül başına 5 (toplam 10)
Countersunk wood screws, 5 per module (10 in total)

Montaj / Fitting
Modüllerin alt yüzüne takılır; kaldırarak ayrılır
Fitted to the underside of the modules; separates by lifting

KOD / CODE

BR-500	Metal Köşe Birleştirici · çinko kaplama Standard · zinc plated

Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ölçü şeması / Dimension drawing: **BR-500** → s. / p. **82**

Montaj / Installation


1	Gövdeyi A modülüne vidalayın	Screw the arm unit to module A
2	Kama plakasını B modülüne vidalayın	Screw the wedge plate to module B
3	Birleştirin	Join
4	Ayırın	Separate

stanmekanizma.com/u/BR-500

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

BR-510 Kol Bağlantı Kızağı 12 cm Arm Connector Slide 12 cm

Geçmeli kızak, 12 cm; kolçak bağlantısı. / Slide-in connector, 12 cm; for armrests.







Ayrı / Apart



Takılı / Fitted

Kullanım yeri / Used in
Kanepe kolçağı
Sofa armrest

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

KOD / CODE

BR-510	Kol Bağlantı Kızağı 12 cm · çinko kaplama Standard · zinc plated

Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ölçü şeması / Dimension drawing: **BR-510** → s. / p. **83**

stanmekanizma.com/u/BR-510

Montaj / Installation


1 Rayı gövdeye vidalayın — Screw the rail to the body
2 Erkek parçayı kolçağa vidalayın — Screw the male part to the armrest
3 Kolçağı geçirip kilitleyin — Lower the armrest in and lock it

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR


BR-511 · BR-512 Başlık ve Kolçak Bağlantı Kızağı

Headboard & Armrest Connector Slide

Geçmeli kızak, 15 cm; baza başlığı ve kolçak bağlantısı için. / Slide-in connector, 15 cm; for headboards and armrests.



BR-511 15 cm / 15 cm



BR-512 19 cm / 19 cm

Kullanım yeri / Used in
Baza başlığı, kolçak
Headboard, armrest

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

KODLAR / CODES

BR-511	15 cm · çinko kaplama 15 cm · zinc plated
BR-512	19 cm · çinko kaplama 19 cm · zinc plated

Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ölçü şeması / Dimension drawing: **BR-511** · **BR-512** → s. / p. **83**

stanmekanizma.com/u/BR-511

Montaj / Installation

1 Rayı kasaya vidalayın — Screw the rail to the frame
2 Erkek parçayı başlığa ya da kolçağa vidalayın — Screw the male part to the headboard or armrest
3 Başlığı geçirip kilitleyin — Lower the headboard in and lock it

Video, montaj ayrıntısı ve teknik bilgi: QR / Video, installation details and technical data: QR

GA-285 … GA-525 STAN Gazlı Amortisör STAN Gas Spring

Yedi boy, aynı gövde: Boru ø21 · Mil ø10 · Göz ø8 (KB8 / D8). / Seven lengths, one body: Tube ø21 · Rod ø10 · Eye ø8 (KB8 / D8).

KOD NASIL OKUNUR / HOW TO READ THE CODE

GA - **360** - **750** - **C10**

GA	360	750	C10
Gazlı amortisör Gas spring	**Açık boy mm** Extended length mm	**Güç N** Force N	**Başlık — yazılmazsa KB8** End fitting — KB8 if omitted

BOYLAR VE GÜÇLER / LENGTHS & FORCES

Kod / Code	Aynı ölçekte, açık / Same scale, extended	Açık / Ext.	Kapalı / Closed	Strok / Stroke	Kullanıldığı ürün / Used on
GA-285	300 · 400 · 500 · 600 · 700 · 800 · 900 · 1000 · 1100 · 1200 +50	285	185	100	BL-500
GA-305	300 · 400 · 500 · 600 · 700 · 800 · 900 · 1000 · 1100 · 1200 +50	305	195	110	SL-100 · SL-110
GA-360	300 · 400 **450** · 500 · 600 · 700 **750** · 800 · 900 **1000** · 1100 **1200**	360	230	130	BL-100 · BL-120
GA-385	300 · 400 · 500 · 600 · 700 **800** · 900 **1000** · 1100 **1200** +50	385	240	145	BL-300 · BL-310
GA-405	300 · 400 · 500 · 600 · 700 **800** · 900 **1000** · 1100 **1200** +50	405	260*	145*	BL-300 · BL-310
GA-460	300 · 400 · 500 · 600 · 700 · 800 · 900 · 1000 · 1100 · 1200 +50	460	295*	165*	BL-200
GA-525	600 · 800 · 1000 · 1200	525	335*	190*	BL-130

mm ■ stok / in stock ☐ siparişe özel / on request N = Newton +50 = 50 N ara değerler siparişe özel / 50 N steps on request

* temsili değer, teyit edilecek / representative value, to be confirmed

BAŞLIKLAR / END FITTINGS

KB8 göz, 8 mm delik — standart · **C10** plastik mafsal — kürebaş için · **D10** göz, 10 mm delik — Rusba / **KB8** eye, 8 mm hole — standard · **C10** plastic socket — for ball stud · **D10** eye, 10 mm hole — Rusba

PAKETLEME / PACKING

GA-360: A: 100 adet/koli (tek kuvvet) · T paketinde mekanizmayla birlikte

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ölçü şemaları / Dimension drawings: **GA-285 … GA-525** → s. / p. **84**


Video · montaj · teknik bilgi
Video · installation · technical data

stanmekanizma.com/u/GA-360

Paketleme / Packing

BL-100 / 750 - T


1 PAKET TİPLERİ — BAZA MAKASLARI / PACK TYPES — BED LIFTS



A **Ayrı koliler** / Separate cartons

Mekanizma kolisi + bağlantı elemanları; amortisör ayrı kolide, tek güç.

Mechanism carton + fixings; gas springs in a separate carton, one force.



T **Tekli set** / Single set

1 takım + 2 amortisör + bağlantı elemanları.

1 set + 2 gas springs + fixings.

Koli adedi ve geçerli paket tipleri aileye göre değişir — ürün sayfasına bakın. / Carton quantity and available pack types vary by family — see the product page.

2 ÖZEL MARKA / PRIVATE LABEL



STAN klişesi / STAN print



Müşteri markası klişesi / Customer brand print

Özel markada yalnız koli klişesi değişir; ürün aynıdır. / For private label only the carton print changes; the product is the same.

YY-500 Sandık Makası Küçük Yayı Spring for Small Storage Hinge

Sandık Makası Küçük için çekme yayı; ayrı satılır. / Extension spring for the Small storage hinge; sold separately.



Serbest / Free



Gerili / Extended

Kullanım yeri / Used in
Sandıklı kanepe
Storage sofa

Takım / Set
Takım başına 2 adet
2 per set

Yüzey (standart) / Finish (standard)
Çinko kaplama
Zinc plated

Ölçüler (temsili) / Dimensions (representative)
Dış ø22 · tel ø2,5 · L0 152 · kanca 17,5
Outer ø22 · wire ø2.5 · L0 152 · hook 17.5

KOD / CODE

YY-500	Sandık Makası Küçük Yayı · çinko kaplama Standard · zinc plated

Paketleme bilgisi: — / Packing: —

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Ölçü şeması / Dimension drawing: **YY-500** → s. / p. **88**


Yay mekanizmaya dahil: SL-100-Y · ZK-100 · ZK-200 / Springs included with: SL-100-Y · ZK-100 · ZK-200

Diğer yaylar: — / Other springs: —


Video · montaj · teknik bilgi
Video · installation · technical data

stanmekanizma.com/u/YY-500

BL-100 Baza Makası Standart / Standard Bed Lift → s. / p. 09




BL-120 Baza Makası Geniş / Wide Bed Lift → s. / p. 11




Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

BL-120-C Baza Makası Geniş / Wide Bed Lift → s. / p. 11




BL-130-120 Baza Makası Uzun / Long Bed Lift → s. / p. 13




Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

BL-130-90 Baza Makası Uzun / Long Bed Lift → s. / p. 13




BL-130-110 Baza Makası Uzun / Long Bed Lift → s. / p. 13




Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

BL-130-150 Baza Makası Uzun / Long Bed Lift → s. / p. 13




BL-200 Baza Makası Rusba / Rusba Bed Lift → s. / p. 15




Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

BL-310 Baza Makası Hibrit M8 / Hybrid M8 Bed Lift → s. / p. 17




SL-100 Sandık Makası Standart / Standard Storage Hinge → s. / p. 23



* anahtar deliği: ölçü vidanın oturma noktasına (dar ucun merkezi)


Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

SL-110 Sandık Makası Standart II / Standard II Storage Hinge → s. / p. 23




* anahtar deliği: ölçü vidanın oturma noktasına (dar ucun merkezi)

CY-200 Kanepe Mekanizması CSS 3 / CSS 3 Sofa Bed Mechanism → s. / p. 33




Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

CY-201 Kanepe Mekanizması CSS 3 Lüks / CSS 3 Lux Sofa Bed Mechanism → s. / p. 33




ZK-100 Z Mekanizması Standart / Standard Z Mechanism → s. / p. 39




Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

ZK-200 Z Mekanizması Büyük / Large Z Mechanism → s. / p. 39




OG-520 Sırt Mekanizması Borulu / Tubular Backrest Mechanism → s. / p. 47




Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

OG-520-26 Sırt Mekanizması Borulu / Tubular Backrest Mechanism → s. / p. 47




KD-110 STANMAT L10 / STANMAT L10 Ratchet → s. / p. 57




Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

BR-100 Köşe Braket Büyük / Corner Bracket L → s. / p. 62




BR-110 Köşe Braket Küçük / Corner Bracket S → s. / p. 62




Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

BR-200 Seviye Braketi Seti / Level Bracket Set → s. / p. 63




BR-300 Ayak Adaptör Plakası 70×70 / Leg Mounting Plate 70×70 → s. / p. 64




Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

BR-301 Ayak Adaptör Plakası 80×80 / Leg Mounting Plate 80×80 → s. / p. 64




BR-500 Metal Köşe Birleştirici / Metal Corner Connector → s. / p. 65




Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

BR-510 Kol Bağlantı Kızağı 12 cm / Arm Connector Slide 12 cm → s. / p. 66




BR-511 Başlık ve Kolçak Bağlantı Kızağı 15 cm / Headboard & Armrest Connector Slide 15 cm → s. / p. 67



Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

BR-512 Başlık ve Kolçak Bağlantı Kızağı 19 cm / Headboard & Armrest Connector Slide 19 cm → s. / p. 67


TAKILI (YANDAN)




Genişlik 42

BAĞLANTI DELİKLERİ

DİŞİ (ÜSTTEN)




ERKEK (ÜSTTEN)




STAN	**BR-512** Başlık ve Kolçak Bağlantı Kızağı 19 cm Ölçek yok · mm · Bağlantı ölçüleri	
	Tarih 15.10.2026	Sürüm R01

GA-285 STAN Gazlı Amortisör 285 mm / STAN Gas Spring 285 mm → s. / p. 68

KAPALI




AÇIK



Genişlik 21 · Boru ø21 · Mil ø10 · Strok 100 · Kapalı boy (göz arası) 185

GÖZ BAĞLANTISI · AÇIK BOY = GÖZ ARASI

AÇIK · ÜSTTEN (GÖZ EKSENİ BAKIŞ YÖNÜNDE)




Göz kalınlığı 5 · göz başlık genişliği 15,5 / 15

STAN	**GA-285** STAN Gazlı Amortisör 285 mm Ölçek yok · mm · Bağlantı ölçüleri	
	Tarih 25.10.2026	Sürüm R01


Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

GA-305 STAN Gazlı Amortisör 305 mm / STAN Gas Spring 305 mm → s. / p. 68



Genişlik 21 · Boru ø21 · Mil ø10 · Strok 110 · Kapalı boy (göz arası) 195


GÖZ BAĞLANTISI · AÇIK BOY = GÖZ ARASI
AÇIK · ÜSTTEN (GÖZ EKSENİ BAKIŞ YÖNÜNDE)



Göz kalınlığı 5 · göz başlık genişliği 15,5 / 15

STAN	**GA-305** STAN Gazlı Amortisör 305 mm Ölçek yok · mm · Bağlantı ölçüleri	
	Tarih 25.10.2026	Sürüm R01

GA-360 STAN Gazlı Amortisör 360 mm / STAN Gas Spring 360 mm → s. / p. 68



Genişlik 21 · Boru ø21 · Mil ø10 · Strok 130 · Kapalı boy (göz arası) 230

GÖZ BAĞLANTISI · AÇIK BOY = GÖZ ARASI
AÇIK · ÜSTTEN (GÖZ EKSENİ BAKIŞ YÖNÜNDE)




Göz kalınlığı 5 · göz başlık genişliği 15,5 / 15


STAN	**GA-360** STAN Gazlı Amortisör 360 mm Ölçek yok · mm · Bağlantı ölçüleri	
	Tarih 25.10.2026	Sürüm R01

Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

GA-385 STAN Gazlı Amortisör 385 mm / STAN Gas Spring 385 mm → s. / p. 68




GA-405 STAN Gazlı Amortisör 405 mm / STAN Gas Spring 405 mm → s. / p. 68




Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

GA-460 STAN Gazlı Amortisör 460 mm / STAN Gas Spring 460 mm → s. / p. 68



Genişlik 21 · Boru ø21 · Mil ø10 · Strok 165 (temsili) · Kapalı boy (göz arası) 295


GÖZ BAĞLANTISI · AÇIK BOY = GÖZ ARASI
AÇIK · ÜSTTEN (GÖZ EKSENİ BAKIŞ YÖNÜNDE)



Göz kalınlığı 5 · göz başlık genişliği 15,5 / 15


STAN	**GA-460** STAN Gazlı Amortisör 460 mm Ölçek yok · mm · Bağlantı ölçüleri	
	Tarih 25.10.2026	Sürüm R01

GA-525 STAN Gazlı Amortisör 525 mm / STAN Gas Spring 525 mm → s. / p. 68



Genişlik 21 · Boru ø21 · Mil ø10 · Strok 190 (temsili) · Kapalı boy (göz arası) 335

GÖZ BAĞLANTISI · AÇIK BOY = GÖZ ARASI
AÇIK · ÜSTTEN (GÖZ EKSENİ BAKIŞ YÖNÜNDE)




Göz kalınlığı 5 · göz başlık genişliği 15,5 / 15

STAN	**GA-525** STAN Gazlı Amortisör 525 mm Ölçek yok · mm · Bağlantı ölçüleri	
	Tarih 25.10.2026	Sürüm R01

Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

YY-500 Sandık Makası Küçük Yayı / Spring for Small Storage Hinge → s. / p. 70



Ölçüler mm, CAD modelinden; ölçek yok. / Dimensions in mm, from the CAD model; not to scale.

STAN

Mobilya Mekanizmaları
Furniture Mechanisms

İçindekiler / Contents

1 **Baza Makasları** / Bed Lifts 06

2 **Sandık Makasları** / Storage Hinges 20

3 **Kanepe Mekanizmaları** / Sofa Bed Mechanisms 28

4 **Oturma Grubu Mekanizmaları** / Seating Mechanisms 40

5 **Ayar ve Bağlantı Elemanları** / Adjustment & Connection 54

6 **Tamamlayıcı Ürünler** / Complementary Products 68

Adres / Address

Sultan Orhan Mah. Kocabeton Sanayi Sitesi
3. Blok No: 3/15
41400 Gebze / Kocaeli
Türkiye

İletişim / Contact

+90 262 642 4777
info@stanmekanizma.com
stanmekanizma.com

stanmekanizma.com